Sur les Annélides Polychètes recueillies par M. Rallier du Baty aux îles Kerguelen,

par M. Ch. Gravier.

Au cours de la rude campagne de navigation qu'il a faite aux îles Kerguelen sur le *J.-B. Charcot*, M. Rallier du Baty a recueilli un grand nombre d'animaux et en particulier des Annélides Polychètes. Ces Annélides sont toutes connues, car les Kerguelen, malgré l'inclémence de la mer dans leurs parages, ont été visitées par la plupart des expéditions scientifiques qui ont sillonné l'Océan Austral, notamment par l'expédition allemande déjà ancienne de la *Gazelle*, par celle plus récente de la *Valdivia* (Tiefsee-Expedition) et aussi par celle du *Challenger*. Néanmoins elles ont un intérêt spécial pour nous, parce que la plupart des espèces rapportées par M. Rallier du Baty n'étaient pas représentées dans les collections du Muséum d'histoire naturelle, bien que les Kerguelen fassent partie de notre domaine colonial.

Nous ne donnerons ici que quelques indications sommaires sur ces animaux, nous réservant de reprendre le même sujet dans un travail plus approfondi relatif à la croisière du *J.-B. Charcot*, qui sera publié prochainement.

Letmonice producta Grube.

Ed. Grube. Anneliden-Ausbeute S. M. S. *Gazelle. Monatsber. der Kön. Akad. der Wissensch.*, Berlin 1877, p. 512.

Un très bel exemplaire de 13 centimètres de longueur, de 5 centimètres de largeur a été rapporté par M. Rallier du Baty, de cette espèce polymorphe dont W. C. Mac Intosh a décrit plusieurs variétés.

Hermadion magalhaensi Kinberg.

Kinberg. Nya Slägten, *Öfvers. Kongl. Vetensk. — Akad. Förhandl.*, 1855, p. 386.

Cette espèce n'est représentée également dans la collection recueillie aux Kerguelen que par un seul exemplaire en mauvais état de conservation.

Lagisca vesiculosa Grube.

Ed. Grube. Anneliden-Ausbeute S. M. S. *Gazelle, Monatsber. der Kön. Akad. der Wissensch.* Berlin, 1877, p. 514.

Les trois spécimens de ce bel Aphroditien récoltés par M. Rallier du Baty sont de plus grande taille que ceux décrits par W. C. Mac Intosh et provenant de l'expédition du *Challenger*.

Nephthys macrura Schmarda.

L. K. Schmarda. *Neue wirbellose Thiere*, I. 1861, p. 91.

Parmi les sept exemplaires de cette forme géante dans la famille des Nephthydiens, il en est plusieurs remarquables par leur taille et par leur état de conservation; deux d'entre eux, relativement très jeunes, sont dépourvus de la pigmentation sombre que présentent tous les adultes.

Arenicola assimilis Ehlers.

E. Ehlers. *Polychæton der hamburg. magalha. Sammelreise*, 1897, p. 103.

M. Rallier du Baty n'a rapporté qu'une seule Arénicole en très mauvais état de conservation et que je rapporte, avec quelque réserve, à l'*Arenicola assimilis* Ehlers.

Brada mammillata Grube.

Ed. Grube. Anneliden-Ausbeute S. M. S. *Gazelle, Monatsber. der Kön. Akad. der Wissensch.* Berlin 1877, p. 541.

Parmi les trois exemplaires de ce curieux Flabelligérien rapportés des Kerguelen par M. Rallier du Baty, on en remarque un en excellent état qui mesure 8 centimètres de longueur sur 15 millimètres dans sa plus grande largeur.

Thelepus spectabilis Verrill.

Neottis spectabilis Verrill, *Bull. U. S. Nation. Mus.*, n° 3. II. Washington, 1876, February.

D'assez nombreux exemplaires de cette espèce, avec des fragments de tube, ont été recueillis par M. Rallier du Baty. L'un d'eux a près de 25 centimètres de longueur.

Mollusques recueillis par M. Rallier du Baty aux îles Kerguelen (1909),

par Ed. Lamy.

M. Rallier du Baty a recueilli aux îles Kerguelen 15 espèces de Mollusques : 1 Amphineure, 10 Gastropodes, 4 Pélécypodes; il s'agit de formes connues, mais qui ne laissent pas cependant d'être fort intéressantes : elles proviennent en effet d'une localité dont la faune malacologique étudiée par MM. Wm. H. Dall, E. A. Smith, Boog Watson, von Martens, etc., ne comptait encore aucun représentant dans les collections du Muséum de Paris.